

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

" 22 " сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100934810

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 991

" 13 " мая 2022г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Лицей № 54"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 12 апреля 2022 года № 991 в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Лицей № 54", по адресу: 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 20, к. 3, ИНН 5507036130, ОГРН 1025501382598

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние фасада здания на крыльце и входе в образовательное учреждение, наблюдаются дефекты поверхности стен и потолка (трещины межплиточных швов, отхождение покрасочного слоя до основания плит и кирпича), что в дальнейшем может привести к разрушению стен здания (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);

- учреждение не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и на действующее наименование на дошкольное образование (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное образовательное учреждение "Лицей № 54" на дошкольное образование от 01.02.2011 г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- в кабинете № 205 иностранного языка меловая доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения (софитом), направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20);

- не созданы условия для ополаскивания посуды в буфетной группы «Пчёлки» (нет гибкого шланга с душевой насадкой) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- в кабинете № 316 светопроемы не оборудованы солнцезащитными устройствами (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты и повреждения напольного покрытия (в кабинете №102 технологии мальчиков - в виде облупившейся краски, кабинете № 314 информатики - в виде дефекта линолеума), что не позволяет проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- имеются дефекты и повреждения стен и потолка в кабинете № 102 технологии мальчиков (отошедшая местами краска), стен в кабинете № 314 информатики, в тамбуре уличного выхода из дошкольных групп, в загрузочной пищеблока – местами отошедшая краска, что не позволяет проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- отсутствуют ограждающие устройства на 2 отопительных приборах в спальне группы «Пчёлки», на 1 отопительном приборе в группе «Солнышки» (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);

- в учебных кабинетах №№212, 214, 215, 301, 306 имеются неисправные источники искусственного освещения (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость дошкольной средней группы «Солнышко» детьми, списочный состав 29 детей, площадь игровой 41 м², превышение на 9 человек (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);

- дошкольные групповые площадки не отделены друг от друга зелёными насаждениями (п. 3.1.4 СП 2.4.3648-20);

- в гардеробе отсутствуют места для хранения обуви на каждого обучающегося (п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20);

- в кабинете № 312 физики демонстрационный стол установлен не на подиуме, отсутствуют защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола; в кабинете № 316 химии демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола (п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20);

- душевые комнаты в раздевалках для мальчиков и девочек, при спортивном зале, не функционируют (п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20);

- в кабинете № 219 биологии, № 316 химии отсутствует горячее водоснабжение, в кабинете № 117 начальных классов отсутствует холодное и горячее водоснабжение (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20);

- отмечено превышение норм по наполняемости в 19 из 20 начальных классов: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5 м² (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20):

- в классах 2д, 3в, 4д превышение на 3 человека, согласно площади кабинетов (53-62 м²) вместимость 21-24 человека (фактически 24-27);

- в классах 1д, 4а, 4г превышение на 5 человек, согласно площади кабинетов (62-62,5 м²) вместимость 24-25 человек (фактически 29-30);

- в классах 1г, 2в, 3г, 4в превышение на 7 человек, согласно площади кабинетов (62 м²) вместимость 24 человека (фактически 31);

- в классах 2а, 3а превышение на 8 человек, согласно площади кабинетов (62 м²) вместимость 24 человека (фактически 32);

- в классах 1а, 3б превышение на 9 человек, согласно площади кабинетов (62 м²) вместимость 24 человека (фактически 33);

- в классах 1б, 1в, 2б превышение на 10 человек, согласно площади кабинетов (62 м²) вместимость 24 человека (фактически 34);

- в классе 2г превышение на 11 человек, согласно площади кабинета (53 м²) вместимость 21 человек (фактически 32);

- рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не оборудованы местным искусственным освещением (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20);

- не выполнены нормы по потреблению: молока и молочных продуктов, сметаны, сыра, мяса, рыбы, яйца, масла сливочного, овощей, фруктов - за март 2022 г. (для детей 3-7 лет) (табл. 1 прил. 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не выдерживаются суммарные объёмы блюд: завтрак для детей с 3-7 лет (пн, чт, пт – 1 неделя, пн, вт, ср, пт – 2 неделя), выдается 365-385 гр. (норма не менее 400 гр. на ребёнка 3-7 лет); полдника для детей с 3-7 лет (пн, чт, пт – 1 неделя, пн, чт, пт – 2 неделя), выдается 210-

230гр. (норма не менее 250 гр. на ребёнка 3-7 лет); ужина для детей с 3-7 лет (пн, ср, чт, пт – 1 неделя, пн, вт, чт, пт – 2 неделя), выдается 290-390 гр. (норма не менее 450 гр. на ребёнка 3-7 лет) (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- в кабинете приема БОУ города Омска «Лицей №54» поверхность стен имеет трещины, отслоение красочного покрытия, на полу (линолеум) имеются дефекты, повреждения (дыры) что, препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44, п.1.1., п.1.2., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28;

- на пищеблоке БОУ города Омска «Лицей №54» обнаружены членистоногие, имеющие эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение (тараканы), что является нарушением п.88, п.98, п.99, п.126 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4, п.1.1., п.1.2., п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28;

- в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Лицей №54» не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против вирусного гепатита В следующих сотрудников: Арасланов Р.А. 06.01.1971 г/р., Воронько Н.А. 26.08.2021 г/р., Андрейчук А.В. 05.12.1989 г/р., Гасюк Т.И. 02.10.1977 г/р. что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29, 39 ч. 3;

2. Федерального Закона ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5;

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 2.4.4, 2.4.6.2, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.5, 2.8.9, 2.11.9, 3.1.1, 3.4.5, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.13;

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3, табл. 1 прил. 7;

5. Приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение

6. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание

услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 п. 2.7.;

7. СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, п. 64, п. 65, п. 66, п. 67, п. 88, п. 98, п. 99, п.126.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска "Лицей № 54", по адресу: 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 20, к. 3, ИНН 5507036130, ОГРН 1025501382598

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Устранить дефекты фасада здания на крыльце и входе в образовательное учреждение (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	30.07.2023
2.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и на действующее наименование на дошкольное образование (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
3.	Оборудовать меловую доску в кабинете № 205 иностранного языка дополнительным источником искусственного освещения (софитом), направленным непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 <i>устранено</i>
4.	Создать условия для ополаскивания посуды в буфетной группы «Пчёлки» (установить гибкий шланг с душевой насадкой) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 <i>устранено</i>
5.	Оборудовать в кабинете № 316 светопроемы солнцезащитными устройствами (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
6.	Обеспечить наличие гладкой поверхности напольного покрытия (в кабинете №102 технологии мальчиков, кабинете № 314 информатики), позволяющей тщательно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 <i>устранено в 102</i>
7.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стен и потолка в кабинете № 102 технологии мальчиков, стен в кабинете № 314 информатики, в тамбуре уличного выхода из дошкольных групп, в загрузочной пищеблока, позволяющей проводить тщательную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 <i>устранено в 102</i>
8.	Обеспечить наличие ограждающих устройств на 2 отопительных приборах в спальне группы «Пчёлки», на 1 отопительном приборе в группе «Солнышки» (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
9.	Обеспечить исправными источниками искусственного освещения учебные кабинеты №№212, 214, 215, 301, 306 (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
10.	Обеспечить наполняемость группы «Солнышко» детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
11.	Отделить дошкольные групповые площадки друг от друга зелёными	30.07.2023

	насаждениями (п. 3.1.4 СП 2.4.3648-20);	уст
12.	Обеспечить наличие в гардеробе мест, для хранения обуви, на каждого обучающегося (п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
13.	Обеспечить наличие подиума под демонстрационным столом в кабинете № 312 физики, наличие защитных бортиков по наружному краю демонстрационного стола; - оборудовать демонстрационный стол защитными бортиками по наружному краю стола в кабинете № 316 химии (п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 устранено
14.	Привести в рабочее состояние душевые комнаты в раздевалках для мальчиков и девочек, при спортивном зале (п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20)	30.07.2023
15.	Обеспечить горячим водоснабжением кабинет № 219 биологии, № 316 химии, - холодным и горячим водоснабжением кабинет № 117 начальных классов (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 устранено
16.	Обеспечить комплектование первых классов с учётом нормы площади на одного учащегося (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023 устранено
17.	Оборудовать рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) местным искусственным освещением (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20);	30.07.2023
18.	Выполнять нормы по потребляемым продуктам питания для детей дошкольных групп, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 13.05.2022 г. № 991	04.03.2023
19.	Выдерживать суммарные объемы блюд: завтрака, полдника, ужина для детей дошкольных групп, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки от 13.05.2022 г. № 991 (п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	04.03.2023
20.	Устранить в прививочном кабинете и кабинете приема БОУ города Омска «Лицей №54» дефекты отделки (стен) имеет трещины, отслоение красочного покрытия, на полу (линолеум) имеются дефекты, повреждения (дыры). Основание: п.2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п.1.1., п.1.2., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	20.12.2022 устранено
21.	Обеспечить проведение дезинсекции на пищеблоке в БОУ города Омска «Лицей №54», представить акты выполненных работ Основание: п.88, п.98, п.99, п.126 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4, п.1.1., п.1.2., п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28	01.06.2022 устранено
22.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям (вирусного гепатита В). Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических	20.12.2022 устранено

прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	
--	--

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Лицей № 54", по адресу: 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 20, к. 3
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: